Global Energy Policy Research | GEPR

GEPR??
????http://agorajp.com/??
???

??????????????????????????????????

GEPR??? · Monday, October 6th, 2014



??
??

??????????????
??????????????????

??4
??????????????????????????????

??4
??????????????????????????????

??

????
??
??

????????????????????????1??????????????????????????????

??????????????????????????

????

????????????

??

??????????????????????????????????

????

????????????????????2013???????????127?5000??????????36?????????????????????????????????????1?????????????

??

??

????

?????????????

図表　放射能と生活習慣

対象ががんになるリスクの捉え方		比較対象（1とした場合）
喫煙する男性	1．6倍	喫煙しない男性
放射線被ばく（注）1000mSv	1．5倍	被ばくをしていない人
大量に飲酒	1．4倍	ときどき飲む
やせ型男性（BMI14.0-18.9）	1．29倍	標準型男性
肥満型男性（BMI30.0-39.9）	1．22倍	標準型男性
運動不足	1.15- 1.19倍	運動をよくする人
放射線被ばく（注）100-200mSv	1.08倍	被ばくをしていない人
野菜不足	1.06倍	野菜をよく食べる人
夫が喫煙する受動喫煙の妻	1.02-1.03倍	夫が喫煙しない女性
放射線被ばく（注）100mSv以下	検出不可能	被ばくしない人

（注）原爆での瞬時の被ばく
国立がん研究センターまとめ

??5
????????????????????

??5
????????????????????????????

???

?????
???????????????????????????

???
??

???
?

??????????????????????????????

??????????mSv??

??????????????????????????????

????
??
????

????Sv??????????????????????????????

????
??

??????????????????????????????????

????
??
????????????????????????????????

???????????????????????

?2014?10?6????

This entry was posted on Monday, October 6th, 2014 at 6:00 pm and is filed under ???, ?????????? You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.