
Global Energy Policy Research | GEPR

GEPR????????????

図1 日本の医療被ばくの線量は、世界的に見て高い。




	自然放射線	診断被ばく
世界平均	2.4 mSv/年	0.6 mSv/年
日本平均	2.1 mSv/年	3.87 mSv/年

原典：国連科学委員会（UNSCEAR） 2008年報告書、原子力安全研究協会　新版　生活環境放射線
出典：厚労省「医療被ばくの適正管理のあり方について」2018. 1. 19

??????????????????

? ? ?

図２　各国で食品照射が認められている品目数



それぞれの国が許可している品目名と略称の対比表

豆類	鶏肉	魚（含む冷凍）	にんにく	肉類	玉ねぎ	パパイヤ	じゃがいも	米	えび（含む冷凍）	スパイス	いちご	乾燥野菜	小麦
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ

出典：内閣府原子力政策担当室「放射線利用の現状と今後のあり方（改訂版）」2012.5.29　を基に筆者が作成。

??????????????????????????

??

??
??

??????????????

??13??????????????????ATOMICA???????
????????1??????????????????????????8000??2000?????????????

??????????????????2000?????????

This entry was posted on Tuesday, October 23rd, 2018 at 6:00 pm and is filed under ???, ?????????? You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are currently closed.